



<https://www.ekspresydokawy.pl> 226375196
sklep@ekspresydokawy.pl



Bravilor RLX 31

Nr katalogowy: 8.132.203.310

Producent: Bravilor Bonamat

Czas wysyłki: 24 Godziny

Rodzaj ekspresu: przelewowy

Cena

9 499,00 PLN

Opis produktu

Bravilor RLX 31

Zaparczenie aromatycznej kawy w szklanych dzbankach w krótkim czasie.

Seria RLX to idealne rozwiązanie dla bufetów, restauracji i hoteli, którzy chcą oferować swoim gościom doskonałą kawę w sposób prosty i szybki. RLX 31 to urządzenie przelewowe zintegrowane z sekcją do gorącej wody, które działa z podłączeniem do wody z sieci 3/4 cala. Dzięki temu możliwe jest zaparczenie aromatycznej kawy w szklanych dzbankach w krótkim czasie.

Uzyskanie kawy o najwyższej zawartości kofeiny

Metoda parzenia w ekspresie RLX zapewnia uzyskanie kawy o najwyższej zawartości kofeiny, dzięki czemu napój jest aromatyczny i pobudzający. Dzięki możliwości zaparczenia kawy w szklanych dzbankach, goście mogą cieszyć się pięknym widokiem świeżo zaparzonej kawy.





Proste i łatwe użytkowanie

Jednym z wyróżniających się elementów ekspresu RLX jest sygnał dźwiękowy "kawa jest gotowa", który informuje użytkownika, że kawa jest już gotowa do podania. Wskaźnik do odkamieniania pozwala na utrzymanie urządzenia w dobrym stanie i wydłużenie jego żywotności. RLX dzbanek jest wyposażony w koszyk do filtrów wykonany ze stali nierdzewnej oraz ociekacz, co ułatwia użytkowanie i utrzymanie czystości urządzenia.

Jeśli szukasz ekspresu przelewowego, który zapewni Twoim klientom doskonałą kawę w sposób szybki i łatwy, to seria RLX dzbanek jest idealnym rozwiązaniem. Urządzenie to jest nie tylko funkcjonalne i łatwe w użytkowaniu, ale również estetyczne i stylowe, co z pewnością zachwyci Twoich gości.

Specyfikacja

- **Napoje** Kawa, Gorąca woda
- **Zapasy buforowe kawy** 1,7 litr
- **Buffer stock hot water** 1,8 litr
- **Wydajność na godzinę** 15 litr
- **Wydajność na godzinę wody ciepłej** 18 litr
- **Czas parzenia kawy** 6 min

- **Połączenia wody** Tak
- **Kolor** Antracyt
- **Zasilanie** 400V 3N~ 50/60Hz 3990W / 230V~ 50/60Hz 2080W
- **Wymiary** (sxgxw) 475x509x448 mm