



<https://www.ekspresydokawy.pl> 226375196
sklep@ekspresydokawy.pl



Bravilor Perkolator 45

Nr katalogowy: 8.060.110.31002

Producent: Bravilor Bonamat

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 219,00 PLN

Opis produktu

Bravilor Perkolator 45

nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale także estetyczne i solidne.

Ekspres do parzenia kawy, dwuścienny, wykonany ze stali nierdzewnej, bez podłączenia do wody. Wyposażony w szklany wskaźnik poziomu, bezpieczny system podgrzewania oraz filtr stalowy

Wykonany z dwuwarstwowej stali nierdzewnej oraz posiada zawór spustowy i filtr ze stali nierdzewnej, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Wskaźnik poziomu wykonany z bezpiecznego tworzywa sztucznego gwarantuje dokładne i bezpieczne korzystanie z urządzenia.

Bezpieczne korzystanie

Bezpieczeństwo użytkowania to priorytet w przypadku Perkolatora Bravilor Bonamat. Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed gotowaniem bez wody, co chroni przed przypaleniem kawy i zapobiega uszkodzeniu urządzenia. Dodatkowo, wyraźny przycisk włączania/wyłączania umożliwia szybkie i bezpieczne korzystanie z perkolatora.

Praktyczne rozwiązanie

Funkcja automatycznego utrzymywania temperatury „keep warm” to praktyczne rozwiązanie dla wszystkich, którzy

chcą cieszyć się ciepłą kawą przez dłuższy czas. Perkolator utrzymuje temperaturę kawy na odpowiednim poziomie, dzięki czemu jest zawsze gotowy do podania.





Estetyka i wytrzymałość urządzenia

W przypadku Perkoloratora Bravilor Bonamat 125, nie tylko smak kawy jest ważny, ale także estetyka i wytrzymałość urządzenia. Ten model zachwyca nie tylko swoim wyglądem, ale również odporną na uszkodzenia konstrukcją oraz praktycznymi rozwiązaniami, które umożliwiają bezpieczne i wygodne korzystanie z urządzenia.

Specyfikacja

- **Napoje** Kawa
- **Maks. pojemność** 6 litrów
- **Wydajność na godzinę** 10 litrów
- **Czas zaparzania** 6 litrów / 35 min.
- **Wysokość wylewki** 115 mm
- **Połączenia wody** Nie
- **Zasilanie** 230V~ 50/60Hz 950W
- **Wymiary średnicy x wysokość** 233x425 mm