



<https://www.ekspresydokawy.pl> 226375196
sklep@ekspresydokawy.pl



JURA GIGA X3c Aluminium

Nr katalogowy: 15398

Producent: JURA

Czas wysyłki: 24 Godziny

Rodzaj ekspresu: automatyczny

Wyświetlacz: Kolorowy TFT

One-Touch Cappuccino: Nie

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

23 990,00 PLN

Opis produktu

JURA GIGA X3c Aluminium

Skuteczność na wyższym poziomie

Model GIGA X3c to połączenie **szwajcarskiej innowacyjności i profesjonalizmu**, zaprojektowane z myślą o **dużych biurach, jadalniach, salach seminaryjnych, konferencyjnych oraz strefach samoobsługowych**. Ekspres automatyczny przyrządza nawet **do 150 filiżanek kawy dziennie**, dzięki czemu z powodzeniem sprosta wymaganiom nawet najbardziej wymagających klientów.



Zbiornik wody:
Stałe G 3/4"
podłączenie wody



Pojemnik na ziarna:
1000 g



Pojemnik fusy:
40 porcji



Młynek:
Elektronicznie
regulowany ceramiczny
młynek tarczowy



Wyświetlacz:
4,3" kolorowy
dotykowy
Rotary Switch

jura
GIGA X3c



Zalecany dzienny przerób:
150 filiżanek

Liczba specjalów: 32

**Dwa Systemy
grzewcze Thermoblok**

**Proces Ekstrakcji
Pulsacyjnej**

**One Touch Cappuccino
One Touch Lungo**

**Inteligentny System Wody
Certyfikat TUV**

**Pocket Pilot 2.0
Payment Connect**

Smart Connect

Funkcja Speed

**Automatic Grinder
Adjustment(A.G.A.)**

**Skuteczne przejście na
wyzszy poziom**

Aluminium (EB), Art. 15405

Innowacyjne technologie dla maksymalnej przyjemności picia kawy

Wysokowydajny ceramiczny młynek tarczowy zapewnia precyzyjne, niezmiennie równomierne mielenie ziaren kawy przez wiele lat, a proces **Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®)** optymalizuje czas ekstrakcji w przypadku krótkich specjalów, co przekłada się na jeszcze lepszy smak kawy.

Podwójna wylewka z regulacją wysokości umożliwia przyrządzanie kawy z dodatkiem mleka i pianki mlecznej, dzięki technologii gładkiej pianki. Natomiast **funkcja Speed** pozwala przygotować ulubiony napój w rekordowo krótkim czasie. **Stałe podłączenie wody, pojemnik na ziarna kawy o pojemności 1 kg** oraz opcjonalny **zestaw odprowadzania fusów / zestaw odpływowy tacy ociekowej** to kolejne cechy, które czynią ekspres GIGA X3c niezwykle praktycznym i łatwym w użytkowaniu.



Wyjątkowo wydajny i łatwy w obsłudze

Obsługa ekspresu jest intuicyjna dzięki **kolorowemu ekranowi dotykowemu** o wysokiej rozdzielczości i **przekątnej 4,3"**. Nowoczesne symbole prowadzą użytkownika przez cały proces przygotowywania ulubionego napoju. Co więcej, taca ociekowa może być łatwo wyjęta i wyczyszczona, a dzięki optymalnemu położeniu środka ciężkości, zapobiega przelaniu. **Czysty, prosty, szybki i wygodny** - to wszystko, czego potrzebujesz, aby cieszyć się pyszną kawą w każdym momencie dnia.




Gwarancja higieny z certyfikatem TÜV

Konserwacja ekspresu jest równie prosta i intuicyjna, co jego obsługa. Oryginalne produkty do konserwacji JURA oraz zintegrowane programy płukania i czyszczenia za naciśnięciem jednego przycisku dbają o higienę, posiadającą certyfikat TÜV. System czyszczenia mleka został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić perfekcyjną czystość w kontakcie z mlekiem.

Jeśli szukasz niezawodnego ekspresu, który spełni Twoje oczekiwania, GIGA X3

Może być stosowany jako samodzielny ekspres automatyczny lub rozbudowany o odpowiednie akcesoria, takie jak podgrzewacz do filiżanek, system do rozliczania itd. – na bazie GIGA X3c można skonfigurować idealne i kompletne rozwiązanie do każdego obszaru zastosowania. Bez trudu sprostą on też coraz większym wymaganiom użytkowników.



Produkty i kawowe specjalty:

Ristretto; 2 x Ristretto; Espresso; 2 x Espresso; Kawa; 2 x Kawa; Cappuccino; 2 x Cappuccino; Kawa latte / café au lait; 2 x Kawa latte / café au lait ;Caffè Barista; 2 x Kawa Barista; Lungo Barista; 2 x Lungo Barista; Espresso doppio; Espresso macchiato / Macchiato; 2 x Espresso macchiato / Macchiato; Latte macchiato; 2 x Latte macchiato; Flat white; 2 x Flat white; Porcja pianki mlecznej; 2 x Porcja pianki mlecznej; Porcja mleka; 2 x Porcja mleka; Dzbanuszek kawy; Gorąca woda; Woda na zieloną herbatę; Woda na czarną herbatę; Kawa mielona; Kawa specjalna; 2 x Kawa specjalna

Zalecany dzienny przerób

- Zalecany dzienny przerób 150

Charakterystyka produktu

- Liczba specjalów 32
- Funkcja Speed tak
- Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) tak
- Aktywny monitoring ilości ziaren tak
- Automatyczne przestawianie mleko/pianka mleczna tak
- Nadajnik w zestawie Smart Connect

Standardy obsługi i programowania

- Rotary Switch tak
- Wyświetlacz 4,3" kolorowy wyświetlacz dotykowy
- Swobodne zapisywanie, powielanie i personalizacja produktów tak

- Indywidualnie programowana ilość wody na kawę tak
- Indywidualnie programowana ilość intensywność smaku kawy 10 poziomów
- Indywidualnie programowana ilość mleka/pianki mlecznej tak
- Indywidualnie programowana temperatura mleka/pianki mlecznej 10 poziomów
- Indywidualnie programowana temperatura zaparzania 3 poziomy
- Indywidualnie programowana temperatura gorącej wody 3 poziomy
- Inteligentny System Zaparzania Wstępnego z możliwością wyłączenia tak
- Generowanie grup kodów tak
- Licznik dzienny z możliwością zerowania tak
- Możliwość odczytu liczby przyrządzeń tak

Standardy energetyczne

- Tryb Oszczędzania Energii (Energy Save Mode, E.S.M.®) tak
- Przełącznik Zero-Energy tak
- Programowanie czasu wyłączenia tak
- Programowana godzina włączenia/wyłączenia tak

W liczbach

- Podwójna wylewka z regulacją wysokości/szerokości 70 - 159 mm / -
- Wylewka gorącej wody z regulacją wysokości 69 - 165 mm
- Pojemność pojemnika na ziarna kawy 1 kg
- Pojemnik na fusy (maksymalna ilość porcji) 40
- Długość przewodu 1.1 m
- Napięcie / moc znamionowa 220 - 240 V ~ / 2700 W
- Natężenie prądu 10 A
- Stałe podłączenie wody G 3/4"
- Moc w trybie oczekiwania < 0,5 W
- Waga 19 kg
- Wymiary (szer. x wys. x gł.) 32 x 56.5 x 49.7 cm
- Kraj produkcji Made in Switzerland
- Rok modelowy 2020

Obszary użytkowania

- Pomieszczenia z cateringiem
- Coffee to Go
- Budynki piętrowe
- Sale konferencyjne
- Jadalnia

Liczba filiżanek na godzinę (według DIN 18873-2)

- Espresso 96
- 2 x espresso 142
- Kawa 66
- 2 x Kawa 76
- Cappuccino 76
- 2 x cappuccino 110
- Gorąca woda 104

Standardy automatycznych ekspresów do kawy JURA

- Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) tak
- Funkcja One-Touch tak
- Regulowana jednostka zaparzająca 5 - 16 g
- Młynek Elektronicznie regulowany ceramiczny młynek tarczowy
- Wysokowydajna pompa, 15 bar 2
- System grzewczy termoblok 2
- Systemy obiegu wody 2
- System mleczny / wymienna końcówka do dyszy spieniającej HP3
- Dozownik kawy mielonej tak
- Pokrywa chroniąca aromat tak

Standardy higieny

- **Automatyczne wykrywanie filtra** tak
- **Rodzaj filtra** CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart
- **Czyszczenie systemu mlecznego za pomocą funkcji One-Touch (automatyczne)** tak
- **Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania** tak
- **Monitoring napełnienia tacy ociekowej** tak
- **Standard higieniczny JURA:** certyfikat TÜV

Design i materiały

- **Alu Frame Design© 3 mm** tak
- **Front w kolorze Piano Black** tak
- **Podświetlenie filiżanek** tak